

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

De Nilfisk VHS 42 M/H stofzuigers zijn een nieuwe standaard qua ontwerp en kenmerken binnen de Nilfisk stof-/waterzuigers. Met innovatieve filtersystemen, verbeterde prestaties, robuust ontwerp en stofklasse M/H certificering, biedt deze serie een fantastische oplossing voor professionele gebruikers die een betrouwbare stofzuiger zoeken om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen. De Nilfisk VHS 42 M/H heeft een groot zuigvermogen, een geseald stofsysteem en automatische filterreiniging – ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de bouw en andere industrieën wanneer gevaarlijke stoffen worden opgezogen.

De Nilfisk VHS 42 M/H bieden opmerkelijke productiviteit dankzij het semi-automatische Push&Clean™ of automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het Nilfisk InfiniClean™ systeem garandeert een continu proces van filterreiniging tijdens gebruik door een tegengestelde luchtstroom, waardoor de zuigprestaties op een hoog niveau blijven. Stilstand wordt enorm verlaagd doordat de container tot een hoger niveau gevuld kan worden zonder onderhoud aan het filter. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwisselen van de stofzak te beperken tot een minimum zijn er verschillende stofzaksystemen leverbaar om te voldoen aan de specifieke eisen in gevaarlijke stof toepassingen. Het uitwasbare duurzame PTFE filter en het dubbele HEPA filter verminderen onderhoud en verlagen de totale service kosten. Een stroom sensor in combinatie met een akoestisch signaal en LED waarschuwing monitoren het filter en de luchtstroom om de prestaties te garanderen en de filtratie op het hoogste en meest veilige niveau te houden.



Eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijkheid – ook wanneer het aankomt op het verplaatsen van de ene werkplaats naar de andere – zijn andere waardevolle kenmerken van de VHS 42 M/H stofzuigers. Alle modellen bieden flexibele opbergmogelijkheden voor gereedschap en accessoires, zodat alles altijd binnen handbereik is.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type








- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem minimaal verlies aan prestaties
- Duurzaam PTFE filter met anti-kleef membraan en minimale filterefficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op enkele modellen
- Stofklasse M en H certificering inclusief Asbest
- Unieke dubbele filteroplossing mogelijk voor de H klasse/HEPA - inclusief een drietraps filtratie
- Stroom sensor met gecombineerd akoestisch signaal en LED waarschuwing
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor volledige flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, bevestiging voor gereedschapskist en optioneel handvat voor trolley voor gemakkelijk verplaatsen en opbergen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaaslucht en Long-Life stofzak

● Standaard uitrusting



Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0		●	
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●
Systeem 36 zuigslang						



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen








Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	•	•	•
Systeem 36 buis						
	Adapter +27	302000535	0	•	•	•
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•	•
Systeem 36 vloermondstuk						
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0			•
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•	•	
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Filters				
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	•
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•
Systeem 36 zuigslang				



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	•
Systeem 36 buis				
	Adapter +27	302000535	0	•
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•
Systeem 36 vloermondstuk				
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	•
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•

Model	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
-------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Artikelnummer	107412161	107412162	107412166
---------------	-----------	-----------	-----------

Kenmerken	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Softstart	•	•	•
Dubbel filtersysteem		•	
Antistatisch systeem	•	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	•	
Goedgekeurd voor stofklasse M	•		•
Goedgekeurd voor stofklasse H		•	
Opbergen van accessoires	•	•	•



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Model	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412161	107412162	107412166

Kenmerken	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Slang en kabelhouder	•	•	•
InfiniClean filterreiniging			•
Wegwerpzak, 1 st.			•
Fleece stofzak, 1 st.	•		•
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	

Model	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412167

Kenmerken	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Softstart	•
Dubbel filtersysteem	•
Antistatisch systeem	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	
Goedgekeurd voor stofklasse M	
Goedgekeurd voor stofklasse H	•
Opbergen van accessoires	•
Slang en kabelhouder	•
InfiniClean filterreiniging	•
Wegwerpzak, 1 st.	
Fleece stofzak, 1 st.	
Veiligheids stofzak, 1 st.	•

Technische specificaties	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	30	30	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean






Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Technische specificaties	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE/Cellulose H-class	PTFE
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16

Technische specificaties	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400
Vermogen piec (W)	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60
Elektrokabel (m)	7.5
Reservoirinhoud (l)	42
Filterreinigingssysteem	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605
Gewicht (kg)	16

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○	○
Systeem 36 vloermondstuk						
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	○	●
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	●	●	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○	○
 Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○	○
Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○	○
 Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
Systeem 50 buis					
 Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	0	○	○	○
 Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	○	○	○
 Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	○	○	○
 Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	○	○	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk					
 Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	○	○	○
 Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	○	○	○
 Plumeau Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
Systeem 38 zuigslang					














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toebehorenssets voor zuigers					
 Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○	○
 Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	○	○	○
 Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	○	○	○
 Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○	○
 Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○
 Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
 Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○	○	○
 Stiftroskam	6094	0	○	○	○
Systeem 50 zuigslang					












Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0	○	○	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0	○	○	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0	○	○	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0	○	○	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○	○	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0	○	○	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit						
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○	○	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○	○	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○	○	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit						
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Buisreinigungsaustrichter 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○	○
	Spleetaustrichter kunststof 38x300	302002890	0	○	○	○
Systeem 27 zuigslang						
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○	○
Systeem 32 zuigslang						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	COAXIALE SLANG D32MM	107400841	0	○	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○	○
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○	○
Systeem 36 zuigslang						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	●	●	●
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○	○	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○	○











Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○
Systeem 38 buis						
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○	○	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○	○
Systeem 50 vloermondstuk						
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○	○	○
Systeem 36 buis						
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○	○
	Adapter +27	302000535	0	●	●	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○	○











Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●	●	●
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●	●
Wegwerpzak						
	Afvoorzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	○
Overige						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○	○	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen









Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○	○
	Vlamdoover/vonkenvanger SQ /B1/D	34591	0	○	○	○
Systeem 38 vloermondstuk						
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○	○
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●	○
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
Speciaal filter						
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○
Veiligheidsstofzak						
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○	○	○
Stofzak						
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen












Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○	○

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit			
 Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○
Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○
Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○
 Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●
 Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk			
 Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○
Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○
 Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○
 Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○
 Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○
 Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○
Systeem 36 vloermondstuk				
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	●
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○
Systeem 50 buis				
	Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	0	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	○















Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	○
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk				
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0	○
Systeem 38 zuigslang				
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○
Toebehorenssets voor zuigers				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	○
	Industrieset 38 mm	302002881	0	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk				
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○
	Stiftroskam	6094	0	○
Systeem 50 zuigslang				
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit				












Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○
Systeem 27 zuigslang				
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○
Systeem 32 zuigslang				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○
	COAXIALE SLANG D32MM	107400841	0	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Mof DN 32 (6162)		14682	0	○
Systeem 36 zuigslang				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	●
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○
	Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○
Systeem 50 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○
Systeem 36 buis				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○
	Adapter +27	302000535	0	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●







Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Wegwerpzak				
	Afvoerzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○
Overige				
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○
	Vlamdoover/vonkenvanger SQ /B1/D	34591	0	○
Systeem 38 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○
Filters				
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	●
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijke stoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Speciaal filter				
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○
Veiligheidsstofzak				
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○
Stofzak				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○

