

Krachtige stofzuiger

De Nilfisk VHS 40 stofzuiger serie is de nieuwe standaard voor wat betreft ontwerp en kenmerken voor de Nilfisk stof-/waterzuigers portfolio. Met een innovatief filtersysteem, verbeterde prestaties en robuust ontwerp biedt deze serie een juiste oplossing voor professionele gebruikers die een veilige en betrouwbare stofzuiger zoeken. De Nilfisk VHS 40 heeft meer vermogen, een afgesloten filtersysteem en automatische filterreiniging - ontwikkeld om te voldoen aan de zware omstandigheden in de industrie en de bouw.




De Nilfisk VHS 40 biedt een opmerkelijke productiviteit dankzij het semi-automatische Push&Clean™ of automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het Nilfisk InfiniClean™ filterreinigingssysteem garandeert een continue reiniging van het filter tijdens het gebruik door een tegengestelde luchtstroom door het filter waardoor de zuigprestaties op een hoog niveau blijven. De stilstand is significant verlaagd doordat de container volledig gevuld kan worden zonder filteronderhoud - zelfs in de meest veeleisende fijnstof toepassingen. Het duurzame uitwasbare PTFE filter minimaliseert onderhoud en verlaagt de totale service kosten. Eenvoudige bediening en gebruiksvriendelijkheid - ook als het aankomt op het verplaatsen van de ene locatie naar de andere - zijn waardevolle kenmerken van de Nilfisk VHS 40 stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergmogelijkheden voor gereedschap en accessoires, zodat je alle benodigdheden bij de hand hebt.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type







- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met minimaal verlies aan prestaties
- PTFE duurzaam filter met anti-kleef membraan en minimale filter efficiëntie van 99,9%
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem
- Stofklasse L gecertificeerd
- Unieke dubbele filtratie mogelijk met HEPA filter
- Robuuste container met stalen zwenkwielen en bumper
- MultiFit accessoires systeem voor de ultieme flexibiliteit in werkzaamheden
- Flexibele rubber spanbanden, opbergen van gereedschap en optioneel handvat voor trolley voor eenvoudig opbergen en verplaatsen
- Optioneel motor koelfilter, opvang uitblaaslucht en duurzame stofzak

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Filters					
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
Systeem 36 zuigslang					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	•	
Systeem 36 buis					



Krachtige stofzuiger

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	•	
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0		•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•
Systeem 36 vloermondstuk					
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0		•
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•	
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•

Model	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412160	107412165

Kenmerken






Softstart	•	•
Antistatisch systeem	•	•
Push&Clean filterreinigingssysteem	•	
Opbergen van accessoires	•	•
Slang en kabelhouder	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse L		•
InfiniClean filterreiniging		•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.	•	•



Krachtige stofzuiger












Technische specificaties	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	30	42
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE	PTFE
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x600
Gewicht (kg)	14.5	16

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
 Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○
Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
 Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
 Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk				
 Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○
Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○
 Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○














Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	●
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	●	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○
Systeem 50 buis					















Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapter plastic 36 mm Ø 50	40452	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk					
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 38 zuigslang					
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toebehorenssets voor zuigers					














Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	○	○
	Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	○	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	○	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○













Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Stiftroskam	6094	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Systeem 50 zuigslang					
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0	○	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit					
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit					
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○
Systeem 27 zuigslang					
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○
Systeem 32 zuigslang					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○













Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	COAXIALE SLANG D32MM	107400841	0	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	○
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○
Systeem 36 zuigslang					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	●	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○
Systeem 38 buis					
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○












Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 50 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○	○
Systeem 36 buis					
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○
	Adapter +27	302000535	0	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	●	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	○	●
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○








Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●
Wegwerpzak					
	Afvoerzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
Systeem 38 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	○
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
Speciaal filter					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
Veiligheidsstofzak					
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○	○
Stofzak					



Krachtige stofzuiger

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
Overige					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○

