

Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

De ATTIX 44 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolie. Met innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine met een grote capaciteit die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 44 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar grotere hoeveelheden gevaarlijk stof worden opgezogen.

De ATTIX 44 M/H biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd doordat de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwijderen ervan tot een minimum te beperken, zijn er verschillende stofzakopties beschikbaar, die aansluiten bij de specifieke behoeften en toepassingen op het gebied van gevaarlijk stof. Ook het wasbare, duurzame PTFE-filter en de dubbele HEPA-filteroptie beperken het onderhoud tot een minimum en verlagen de algehele servicekosten. Een debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal bewaakt het filter en de luchtstroom om een veilige werking en filtratie op het hoogste niveau te bewerkstelligen. Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.




De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 44 M/H stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.










- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiëntie
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 42 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor een ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optioneel motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak
- Geschikt als machine in de bestrijding van de eikenprocessierups

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
Prijs			999,00	1.300,00	1.444,00	
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	•	•	84,50



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•	55,00
Systeem 32 zuigslang						
 HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•			68,45
Systeem 36 zuigslang						
 HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•	•	73,95
Systeem 36 buis						
 Adapter +27	302000535	0	•	•	•	16,10
 Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•	•	71,30
 Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•	•	22,65
Systeem 36 vloermondstuk						
 Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0		•	•	44,85
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						
 Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•	•	7,50
Wegwerpzak						
DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0				30,75
Overige						
 FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•	•	11,35













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Model	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Artikelnummer	107412182	107412186	107419013
Kenmerken			
Softstart	•	•	•
Dubbel filtersysteem		•	•
Antistatisch systeem	•	•	•
Toerentalregelaar	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•		
Goedgekeurd voor stofklasse H		•	•
Opbergen van accessoires	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•	•
Slang en kabelhouder	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.	•		
Fleece stofzak, 1 st.	•		
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	•
Technische specificaties			
Vermogen Pmax (W)	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	42	42	42
Filterreinigingssysteem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTPE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Gewicht (kg)	16	16	16














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
Prijs			999,00	1.300,00	1.444,00	
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○	8,95
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○	104,50
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○	44,15
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●	7,50
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○	22,55
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk						
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○	15,00
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○	12,50
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○	15,90
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○	11,95
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○	5,95














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○	○	30,30
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○	○	1,85
Systeem 36 vloermondstuk							
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○	○	19,90
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	●	●	44,85
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	○	○	○	7,60
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○	○	196,55
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○	○	196,55
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○	○	34,50
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○	○	89,90
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○	○	88,65
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○	○	24,75














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○	○	7,90
Systeem 38 zuigslang						
 Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○	○	○	220,85
 Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○	○	○	687,65
 Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○	○	○	118,05
 Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○	○	○	77,90
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk						
 Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○	○	○	23,85
Toebehorenssets voor zuigers						
 Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○	○	46,35
 Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○	○	166,45
 Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○	○	247,40
 Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○	○	626,75
 Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○	○	106,05














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 Industriëset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○	○	298,95
 Industriëset 38 mm	302002881	0	○	○	○	252,50
 Industriëset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○	○	719,45
 Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○	○	141,50
 Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○	○	○	302,55
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○	124,90
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○	68,75
 Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○	○	147,45
System 38 meubelmondstuk/conische tuit						
 Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○	○	15,60
 Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○	○	121,60
 Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○	○	11,50
System 27 zuigslang						














Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○	○	13,55
 Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○	○	98,30
 Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○	○	61,45
Systeem 36 zuigslang						
 HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●	●	73,95
 Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○	○	254,85
 Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○	○	○	45,95
 Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○	○	76,50
 Zuigslang antist.	15311	0	○	○	○	121,70
 Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	○	○	○	77,20
 Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	○	○	○	146,90
 Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○	○	○	415,65













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	○	○	○	74,60
Systeem 38 buis						
 Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○	45,50
 Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	○	○	○	285,30
 Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	○	○	○	304,00
 Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○	○	23,00
Systeem 36 buis						
 Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○	○	11,30
 Adapter +27	302000535	0	●	●	●	16,10
 EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○	27,95
 Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○	○	6,50
 Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○	○	12,40
 Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○	○	27,30













Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○	○	64,55
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●	●	●	71,30
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○	○	6,20
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○	○	19,50
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○	○	34,55
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●	●	22,65
Wegwerpzak							
	Afvoorzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○	○	33,20
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	○	30,75
Systeem 32 zuigslang							
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○	65,70
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	●	○	○	68,45
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○	○	7,35
Systeem 50 buis							
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0	○	○	○	4,70
Systeem 38 vloermondstuk							







Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○	○	113,20
 Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○	○	47,65
Filters						
 FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●	●	84,50
 FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●	55,00
 HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○	25,05
Speciaal filter						
 MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○	33,65
Veiligheidsstofzak						
 SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		○	○	144,35
Stofzak						
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○	27,45
 LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○	○	197,85
Overige						
 ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	○	35,10



Krachtige stofzuiger met grote capaciteit voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 44-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2H IC 220-240V 50/60HZ BG BAU	Prijs
 FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•	•	11,35
 STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○	○	155,90
 TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○	○	66,55
Demper uitblaaslucht						
 EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○	5,35

