

Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

De VIPER AS5160 en AS5160T zijn zeer productieve walk-behind schrobzuigmachines met een batterij-, en tank capaciteit om uren achtereenvolgens te reinigen. Eenvoudig en comfortabel in gebruik dankzij het ergonomische ontwerp, deze schrobzuigmachines zijn klaar voor grondige reinigingsprestaties van harde vloeren.

Met een werkbreedte van 51 cm en een krachtige borstelmotor van 450 W zorgen deze VIPER schrobzuigmachines voor het snel en gemakkelijk reinigen van de vloer. Helemaal als u kiest voor de schrobzuigmachine AS5160T (de T staat voor aandrijving) die uitgevoerd is met een 150 W aandrijfmotor voor een ergonomische bediening. U kunt uren non-stop reinigen dankzij de 61 liter tankinhoud van de schoon-, en vuilwatertank en de krachtige batterijen van 2 x 12 Volt.

De VIPER AS5160 schrobzuigmachines zijn uitstekend in balans en gemakkelijk te manoeuvreren dankzij de grote wielen en de sterke zwenkwielen. De urenteller en de water niveau indicator geven de status van de schrobzuigmachine weer, de aandrijving van de VIPER AS5160 T schrobzuigmachine garandeert een gebruik met minimale inspanning. Het legen, hervullen en schoonmaken van de schrobzuigmachine is eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd.

Voor de intensieve reiniging of het onderhouden van grote gecoate



vloeroppervlakken staat de VIPER AS5160TO schrobzuigmachine met 'orbital' schrobdek garant voor krachtige multidirectionele (vanuit het midden naar links, rechts, voor, achter en diagonaal(4x)) reinigingsprestaties met een laag water-, en reinigingsmiddelverbruik. Het vierkante schrobdek werkt ook prettig in hoeken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type





- Gemakkelijk te manoeuvreren: grote wielen en sterke zwenkwielen voor een uitstekende balans
- Eenvoudige bediening: 2 veiligheidsschakelaars
- Bedieningspaneel met intuïtieve display en knoppen
- Productief: werkbreedte 51 cm
- Borstel en padhouder worden automatisch bevestigd/afgeworpen
- Urenteller: registreert het aantal gebruiksuren
- Waterniveau-indicator zichtbaar op de tank
- Grote capaciteit voor verhoogde productiviteit: 61-liter schoonwatertank/ 61-liter vuilwatertank
- Robuust en degelijk: stevig chassis en kunststof tanks
- Betrouwbare: 79 cm heavy duty aluminium zuigmond
- Accessoires: borstel, padhouder, batterijen 2 x 12V en ingebouwde lader
- Optionele spatrand voorkomt dat er water onder het schrobdek vandaan spettert
- AS5160T – Traction model: 150W aandrijfmotor

• Standaard uitrusting


Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Padhouders					
 20INCH PAD HOLDER	VF90454	1			
Schijfborstel					
 Borstel 20 inch	VF90417	1	•	•	



Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Zuigmond rubbers						
	Zuigrubber 20 inch achter	VF90120	1	•	•	
	Zuigrubber 20 inch voor	VF90119	1	•	•	
Batterijen						
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	2	•	•	
Ingebouwde lader						
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0			
	Lader 24V 10A	VR27041	1	•	•	
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	ANTISPATRANDE	VS10151	1			

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Padhouders					
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1		
Schijfborstel					
	Borstel 20 inch	VF90417	1		
Zuigmond rubbers					
	Zuigrubber 20 inch achter	VF90120	1	•	•



Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	Zuigrubber 20 inch voor	VF90119	1	•	•
Batterijen					
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	2		
Ingebouwde lader					
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0		
	Lader 24V 10A	VR27041	1		
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden					
	ANTISPATRANDE	VS10151	1		

Model	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Artikelnummer	50000398	50000403	50000532

Kenmerken

Urenteller	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
Afvoerslang vuilwatertank	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•
Tractie aandrijving		•	
Orbitaal schrobben			

Model	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Artikelnummer	50000533	50000549

Kenmerken

Urenteller	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Waterniveau indicator	•	•
Tractie aandrijving	•	•
Orbitaal schrobben		•



Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Technische specificaties	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Werk snelheid (km/u)	N/A	0-4.5	N/A
Batterij voltage (V)	24	24	24
Borstelmotor (W)	450	450	450
Vermogen tractiemotor (W)	N/A	150	N/A
Vermogen zuigmotor (W)	350	350	350
Batterijtype	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Vacuüm (mm H2O)	1200	1200	1200
Geluidsniveau (dB(A))	69	69	69
Max. hellingspercentage (%)	2%	2%	2%
Waterhoeveelheid (l/min.)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Zuigmondbreedte (mm)	790	790	790
Borstel-/paddiameter (mm)	510	510	510
Borsteldruk (kg)	27	23	27
Toerental borstel (rpm)	150	150	150
Afmetingen, L x B x H (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Netto gewicht (kg)	85	93	85
Bruto voertuig gewicht (gvw) (kg)	214.8	222.8	214.8
Transportgewicht (kg)	175	183	175
Schoonwater- vuilwatertankcapaciteit	61/61L	61/61L	61/61L

Technische specificaties	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EU ORB OBC NO BATTERY
Werk snelheid (km/u)	0-4.5	0-4,5
Batterij voltage (V)	24	24
Borstelmotor (W)	450	750
Vermogen tractiemotor (W)	150	150
Vermogen zuigmotor (W)	350	350
Batterijtype	2x12V 100Ah/C20 AGM	
Vacuüm (mm H2O)	1200	1200
Geluidsniveau (dB(A))	69	69
Max. hellingspercentage (%)	2%	2%
Waterhoeveelheid (l/min.)	0-2.4L/min	0-2,2L/min
Zuigmondbreedte (mm)	790	790
Borstel-/paddiameter (mm)	510	510 x 360
Borsteldruk (kg)	23	40/50









Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Technische specificaties







	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Toerental borstel (tpm)	150	2200
Afmetingen, L x B x H (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	350x350x300	350x350x300
Netto gewicht (kg)	93	120
Bruto voertuig gewicht (gvw) (kg)	222.8	240
Transportgewicht (kg)	123	150
Schoonwater- vuilwatertankcapaciteit	61/61L	61/61

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Boost pad					
	Pad Blauw Boost 14 x 20 (5 stk)	997021	0		
	Pads bruin 14 x 20 cm 10 st.	997024	0		
	Pads rood Boost 510X356 mm 5 st.	997020	0		
	Pads Zwart Boost 14 x 20 5 st.	997022	0		
	PAK VAN 5 STUKS WITTE SCHUURDOEKJES	997023	0		
Batterijen					
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	2	●	●
Overige					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0		
Zuigmond rubbers					
	Zuigrubber 20 inch achter	VF90120	1	●	●
	Zuigrubber 20 inch voor	VF90119	1	●	● ○
	Zuigrubber zuigmond achter PU - AS510	VF90149	1	○	○



Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit









Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	Zuigrubber zuigmond voor PU - AS510	VF90148	1	○	○	
Schijfborstel						
	Borstel 20 inch	VF90417	1	●	●	○
Padhouders						
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	○	○
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	ANTISPATRAND	VS10151	1	○	○	○
Ingebouwde lader						
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0			
	Lader 24V 10A	VR27041	1	●	●	

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Boost pad					
	Pad Blauw Boost 14 x 20 (5 stk)	997021	0	○	○
	Pads bruin 14 x 20 cm 10 st.	997024	0	○	○
	Pads rood Boost 510X356 mm 5 st.	997020	0	○	○




Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	Pads Zwart Boost 14 x 20 5 st.	997022	0	○	○
	PAK VAN 5 STUKS WITTE SCHUURDOEKJES	997023	0	○	○
Batterijen					
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	2		○
Overige					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0		○
Zuigmond rubbers					
	Zuigrubber 20 inch achter	VF90120	1	●	●
	Zuigrubber 20 inch voor	VF90119	1	●	●
	Zuigrubber zuigmond achter PU - AS510	VF90149	1	○	○
	Zuigrubber zuigmond voor PU - AS510	VF90148	1	○	○
Schijfborstel					
	Borstel 20 inch	VF90417	1	○	
Padhouders					
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden					



Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
	ANTISPATRANDE	VS10151	1	○	
Ingebouwde lader					
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0		
	Lader 24V 10A	VR27041	1		

